



Creativity Acoustic Sound

CATALOGUE

HỆ THỐNG ÂM THANH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



MICRO CASOUND ME-28



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc điểm	Cho tiếng ca hát nhẹ nhàng trong sáng, Độ chống hú (feedback) tốt, 2 Tay micro không dây có chế độ tự động ngắt.
Băng tần hoạt động	UHF
Khoảng cách kênh	250KHz
Kênh	200 kênh
Ổn định tần số	$\pm 0,005\%$
Phạm vi hoạt động	trên 80m
Hệ số méo tiếng thấp nhất	0.5% hoặc thấp hơn
Độ ồn tín hiệu	110dB hoặc cao hơn
Nhiệt độ hoạt động	-10oC – 40oC
Độ nhạy Độ nhạy bộ nhận	Từ -40 đến $55 \pm 3\text{dB}$ – 95 – – 95 DBM

SNR Toàn diện	SNR >105 dB
Biến dạng toàn diện	$\leq 0,5\%$
Độ lệch đỉnh	$\pm 45\text{KHz}$
Phản ứng âm thanh	80Hz – 18KHz ($\pm 3\text{dB}$)
Truyền tải điện	3 - 30mw
Điện áp	100-240 – v 50-60 hz 12 VDC adapter 12 VDC hoặc 220 VAC / 50-60 Hz (cung cấp điện tuyến tính)
Điện năng tiêu thụ	10W
Tuổi thọ pin	12h (AA)
Kích thước	1 - 45x485x160 mm
Lắp Ráp	Việt Nam
Thời gian bảo hành	1 năm

Tem Chống Hàng Giả - Bộ Công An - ISO 9001- 2015
Kích hoạt bảo hành qua QR code

CASOUND



My Sound - My Life



CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CASOUND VIỆT NAM

☎ 0221.3.98.99.98

☎ 0945.389.389

🌐 www.casound.vn

📍 Ga Lạc Đạo, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên